

Fiche de données de sécurité

Édité le : 14/02/2024

Revision : LSI_2023-1-CLP du 14/02/2024

BOULEAU ESS. RECTIFIE

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIETE

1.1. Identification de produit

BOULEAU ESS. RECTIFIE

Identification du produit : BOULEAU ESS. RECTIFIE code BRESS
Numéro C.A.S : 8001-88-5 ; ;
Numéro CAS EINECS : 85940-29-0
Numéro EINECS : 288-919-5
Numéro EC (REACH) :
N° enregistrement REACH : Low tonnage exemption <1T/year

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Matière première aromatique concentrée.
N'est pas destiné à l'usage personnel sous cette forme ou cette concentration.
Pour usage industriel seulement.

Usage : **Substance parfumante ; substance aromatisante hors Europe (selon les lots)**

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : SASU DIFFUSIONS AROMATIQUES
558 allée des Parfums
Parc d'activités "Les Hauts de Grasse"
06530 SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE
Tél:+33 (0)4 93 60 82 82
Fax :+33 (0)4 93 60 82 79
Web :www.diffusions-aromatiques.fr
Email :contact@diffusions-aromatiques.fr

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Renseignements en cas d'urgence 24h/24 - 7j/7 : Numéro ORFILA (INRS) : +33 (0)1.45.42.59.59

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification GHS :

(LégislationCLP)

ATO4 Toxicité aiguë orale 4
EDI1 Lésions oculaires graves / Irritation oculaire 1
MUT2 Mutagénicité pour les cellules germinales 2
SCI1B Corrosion cutanée / Irritation cutanée 1B
SS1A Sensibilisation cutanée 1A

H302 - Nocif en cas d'ingestion
H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée
H318 - Provoque des lésions oculaires graves

Fiche de données de sécurité

Édité le : 14/02/2024

BOULEAU ESS. RECTIFIE

Revision : LSI_2023-1-CLP du 14/02/2024

H341 - Susceptible d'induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)

2.2. Elements d'étiquetage

Classification GHS :

(LégislationCLP)



Mention d'avertissement : DANGER

ATO4 Toxicité aiguë orale 4
 EDI1 Lésions oculaires graves / Irritation oculaire 1
 MUT2 Mutagénicité pour les cellules germinales 2
 SCI1B Corrosion cutanée / Irritation cutanée 1B
 SS1A Sensibilisation cutanée 1A

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H318 - Provoque des lésions oculaires graves

H341 - Susceptible d'induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)

P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 - Se laver ... soigneusement après manipulation.

P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P281 - Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

P301+P312 - En cas d'ingestion: appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

P301+P330+P331 - En cas d'ingestion: rincer la bouche. ne pas faire vomir.

2.3. Autres dangers

- Perturbateurs endocriniens : Aucun composant concerné

- Contient substances pouvant provoquer des allergies : Creosol, 2-Methoxy-phenol (Guaiacol), p-Cresol, 2,6 Dimethoxy phenol, Phenol (carc. cat 3; muta cat 3), o-Cresol, Isoeugenol

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1. Substances

Numéro d'identification	Substance	Classes danger & Phrases H	LCS / Facteurs M / ATE	Pourcentage %
CAS# 93-51-6 EINECS# 202-252-9	Creosol	ATO4, EDI2, SCI2, SS1B H302, H319, H315, H317	ATE (Orale) : 630.005mg/kg	[5-10]
CAS# 90-05-1 EINECS# 201-964-7	2-Methoxy-phenol (Guaiacol)	ATO4, EDI2, SCI2 H302, H319, H315	ATE (Orale) : 500mg/kg	[5-10]
CAS# 106-44-5 EINECS# 203-398-6	p-Cresol	ATD3, ATO3, EDI1, EHC3, SCI1B H311, H301, H318, H412, H314	ATE (Dermale) : 300mg/kg ATE (Orale) : 207mg/kg	[1-5]
CAS# 91-10-1 EINECS# 202-041-1	2,6 Dimethoxy phenol	ATO4, EDI2, SCI2, STO-SE3-RI H302, H319, H315, H335	ATE (Orale) : 790mg/kg	[1-5]

Fiche de données de sécurité

Édité le : 14/02/2024

BOULEAU ESS. RECTIFIE

Revision : LSI_2023-1-CLP du 14/02/2024

CAS# 108-95-2 EINECS# 203-632-7	Phenol (carc. cat 3- muta cat 3)	ATD3, AT13, ATO3, EDI1, MUT2, SCI1B, STO-RE2 H311, H331, H301, H318, H341, H314, H373	ATE (Dermale) : 300mg/kg ATE (Orale) : 100mg/kg ATE (Inhalation) : 3mg/L	[1-5]
CAS# 2785-87-7 EINECS# 220-499-0	Dihydroeugenol	EDI1, SCI2, SS1B, STO-SE3-RI H318, H315, H317, H335		[1-5]
CAS# 95-48-7 EINECS# 202-423-8	o-Cresol	ATD3, ATO3, EDI1, EHC3, SCI1B H311, H301, H318, H412, H314	ATE (Dermale) : 689.998mg/kg ATE (Orale) : 121mg/kg	[1-5]
CAS# 97-53-0 EINECS# 202-589-1	Eugenol	EDI2, SS1B H319, H317		[1-5]
CAS# 97-54-1 EINECS# 202-590-7	Isoeugenol	ATD4, AT14, ATO4, EDI2, SCI2, SS1A, STO-SE3-RI H312, H332, H302, H319, H315, H317, H335	ATE (Dermale) : 1912mg/kg ATE (Orale) : 542mg/kg ATE (Inhalation) : 1.5mg/L	[1-5]
CAS# 87-44-5 EINECS# 201-746-1	Caryophyllene beta	AH1, SS1B H304, H317		[0.1-1]
CAS# 98-01-1 EINECS# 202-627-7	Furfural (carc. cat 3)	ATD4, AT12, ATO3, CAR2, EDI2, EHC3, FL3, SCI2, STO-SE3-RI H312, H330, H301, H351, H319, H412, H226, H315, H335	ATE (Dermale) : 1100mg/kg ATE (Orale) : 100mg/kg ATE (Inhalation) : 1mg/L	[0.1-1]
CAS# 5989-27-5 EINECS# 227-813-5 INDEX# 601-096-00-2	Limonene	AH1, EHA1, EHC3, FL3, SCI2, SS1B H304, H400, H412, H226, H315, H317		[0.1-1]
CAS# 98-00-0 EINECS# 202-626-1	Furfuryl alcohol (présence naturelle - techniquement inévitable)	ATD3, AT12, ATO3, CAR2, EDI2, SCI2, STO-RE2, STO-SE3-RI H311, H330, H301, H351, H319, H315, H373, H335	ATE (Dermale) : 530.001mg/kg ATE (Orale) : 250mg/kg ATE (Inhalation) : 1mg/L	[0.1-1]
CAS# 1192-62-7 EINECS# 214-757-1	2-Acetylfuran	ATD2, AT12, ATO3, EDI2 H310, H330, H301, H319	ATE (Dermale) : 100mg/kg ATE (Orale) : 140mg/kg ATE (Inhalation) : 1.3mg/L	[0.1-1]
CAS# 91-64-5 EINECS# 202-086-7	Coumarin	ATO3, SS1B H301, H317	ATE (Orale) : 290mg/kg	[0.1-1]
CAS# 100-42-5 EINECS# 202-851-5	Styrene (repr.cat.2)	AH1, AT14, EDI2, EHC3, FL3, REP2, SCI2, STO-RE1, STO-SE3-RI H304, H332, H319, H412, H226,	ATE (Inhalation) : 11mg/L	[0.1-1]

- Perturbateurs endocriniens : Aucun composant concerné

3.2. Mélanges

NON CONCERNE

4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Contact avec la peau : Enlever les vêtements contaminés. Nettoyer immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon les zones infectées. Rincer à l'eau claire. Si l'irritation persiste, ou si des signes de lésions apparaissent, consulter immédiatement un médecin.

Contact avec les yeux : Rinçage abondant à l'eau (15 minutes les paupières ouvertes, ne pas oublier de retirer les lentilles) puis lavage avec une lotion oculaire type Dacrylocérum. Si des signes d'irritation persistent ou s'il y a lésions de tissus consulter un ophtalmologue.

En cas d'ingestion : Laver la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir. Prendre un avis médical immédiatement.

En cas d'inhalation excessive : Transporter la personne à l'air frais et l'y laisser. Contacter immédiatement un médecin.

Commentaire général: En cas de doute, un suivi médical est de la plus grande importance.

Fiche de données de sécurité

Édité le : 14/02/2024

BOULEAU ESS. RECTIFIE

Revision : LSI_2023-1-CLP du 14/02/2024

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune donnée n'est disponible

Tenir compte des phrases de risques et de sécurité

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée n'est disponible

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

Selon le type de produit :

- Extincteurs à CO₂, poudre sèche ou mousse
- Eau pulvérisée ou en brouillard pour refroidir l'emballage (si nécessaire)

Moyens d'extinction inappropriés :

Jet d'eau direct

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Classe d'inflammabilité : Le produit n'est pas inflammable

Prévention : Ne pas fumer. Pas de flamme nue.

En cas d'incendie, peut produire des fumées toxiques de monoxyde de carbone (CO) ou de dioxyde de carbone (CO₂). L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé. Ne pas respirer les fumées

5.3. Conseils aux pompiers

Ne jamais utiliser un jet d'eau direct.

Les intervenants doivent être équipés d'appareils de protection adaptés (respiratoire et combinaison). Les températures élevées peuvent causer de fortes pressions à l'intérieurs des emballages fermés.

6. MESURES EN CAS D'ÉCOULEMENT ACCIDENTEL

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

- Porter des gants (si possible en caoutchouc naturel) pour toute manutention lors de fuites afin d'éviter le contact avec la peau, un nettoyage corporel doit être respecté en cas de contact.
 - Éviter de respirer les vapeurs dégagées.
 - Suivre les règles d'hygiène habituelles en cas d'écoulement accidentelle.
 - Assurer une aération adéquate du lieu de travail après un écoulement accidentel
- Sé référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.



6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Fiche de données de sécurité

Édité le : 14/02/2024

BOULEAU ESS. RECTIFIE

Revision : LSI_2023-1-CLP du 14/02/2024

Empêcher toute contamination du sol et de l'eau, tout écoulement dans les égouts, caniveaux, rivières. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage :

- Les gros écoulements doivent être endigués avec du sable ou de la terre de diatomée, pompage et rinçage à l'eau après récupération des déchets en fûts plastiques spécifiques et étiquetés à remettre ensuite à un récupérateur agréé.
- Nettoyer la superficie avec précaution afin d'éliminer la pollution résiduelle
- Tout absorbant utilisé pour éponger des fuites doit être détruit rapidement, selon la réglementation locales, de préférence par incinération; les cas de combustions spontanées de linges imbibés de parfums ou d'arômes sont bien connus. Les épandages doivent être contenus par des moyens appropriés et les déchets associés traités en accord avec la réglementation en vigueur.

6.4. Référence à d'autres sections

Voir section 8 et 13 de la présente fiche de sécurité le cas échéant.

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Porter des EPI adaptés : gants (de préférence en caoutchouc naturel) et un appareil des yeux/du visage.
- Manipuler dans des locaux bien aérés, ventilés si nécessaire à une température aussi basse que possible en évitant au maximum l'accumulation de poussières.
- Ne pas fumer. Ne pas exposer à une flamme ou à toute autre source potentielle d'ignition (équipement électrique)
- Respecter les normes de sécurité et d'hygiène
- Refermer les emballages après utilisation.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Interdire l'accès aux personnes non autorisées.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

- Stocker les produits dans leurs bidons d'origine, de préférence bien pleins et parfaitement bouchés, dans un endroit sec et frais. Ne pas réutiliser les récipients vides.
- Conserver à l'abri de l'air et de la lumière.
- Eviter toute exposition inutile.
- Conserver à l'écart des aliments et boissons.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Se laver les mains et toute autre zone exposée avec savon doux et de l'eau avant de manger, boire , de fumer et avant de quitter le travail.

8. PREVENTION DE L'EXPOSITION/VETEMENTS ET ACCESSOIRES DE PROTECTION

8.1. Paramètres de contrôle

Composants aux valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail (VLEP) :

Aucune donnée disponible

Fiche de données de sécurité

Édité le : 14/02/2024

BOULEAU ESS. RECTIFIE


Revision : LSI_2023-1-CLP du 14/02/2024

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique : Eviter le contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas ingérer. Eviter le contact avec les aliments, boissons.

Equipements de protection individuelle :

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.



9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

DUREE DE VIE :	24 mois, après ce délai, la qualité doit être contrôlée.
Conditions de conservation :	Stocker les produits dans leurs bidons d'origine, parfaitement bouchés, dans un endroit sec et frais.
TENSION DE VAPEUR :	0.300 à 20°C (mmHg)
VISCOSITE (mm ² /s) :	6,000
POINT DE CONGELATION (C°) :	ND
POINT D'INFLAMMATION :	ND
TEMPERATURE D'AUTO IGNITION :	ND
LIMITES D'EXPLOSION :	ND
Apparence :	Liquide plus ou moins épais
Couleur :	Brun clair à brun foncé
Odeur :	Caractéristique ; de cuir
Densité relative (d ₂₀ /20) :	[0.930 ; 1.070]
Indice de réfraction 20°C :	[1.506 ; 1.550]
Point éclair :	65°C
Solubilité(s) :	Insoluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol
POINT EBULLITION °C :	175°C
POUVOIR ROTATOIRE (°) :	ND
Pression de vapeur :	0.3 mmHg
Coefficient de partage n-octanol/eau :	ND
POINT DE FUSION :	ND
PH :	ND

9.2. Autres informations

Aucune donnée n'est disponible

Fiche de données de sécurité

Édité le : 14/02/2024

BOULEAU ESS. RECTIFIE

Revision : LSI_2023-1-CLP du 14/02/2024

10. STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivité

Aucune réaction dangereuse si les normes/indications d'entreposage et de manipulation sont prises en compte.

10.2. Stabilité chimique

Bonne stabilité si on prend en considération les normes/indications d'entreposage et manipulation.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse si les normes/indications d'entreposage et de manipulation sont prises en compte.

10.4. Conditions à éviter

Eviter les sources de chaleur excessive (flamme nue, étincelles...)

Ne pas chauffer les récipients fermés.

Eviter le contact avec des agents oxydants.

10.5. Matières incompatibles

Donnée non disponible

10.6. Produits de décomposition dangereux

Décomposition thermique / conditions à éviter : Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

Produits de décomposition dangereux : Pas de produits de décomposition dangereux connus

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

a) Corrosion cutanée/irritation cutanée :	Se référer à la rubrique 2, si applicable
b) Lésions oculaires graves/ irritation oculaire :	Se référer à la rubrique 2, si applicable
c) Sensibilisation respiratoire ou cutanée :	Se référer à la rubrique 2, si applicable
d) Mutagénicité sur les cellules germinales :	Se référer à la rubrique 2, si applicable
e) Cancérogénicité :	Se référer à la rubrique 2, si applicable
f) Toxicité pour la reproduction :	Se référer à la rubrique 2, si applicable
g) Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)- exposition unique :	Se référer à la rubrique 2, si applicable
h) Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)- exposition répétée :	Se référer à la rubrique 2, si applicable
i) Danger par aspiration :	Se référer à la rubrique 2, si applicable

j) Toxicité aiguë :

DL50 (DERMAL) (mg/kg) : **3.114.44 (déterminée)**

LD50 (ORAL) (mg/kg) : **934.22 (déterminée)**

LC50 (inhalatoire) : **ND**

Fiche de données de sécurité

Édité le : 14/02/2024

BOULEAU ESS. RECTIFIE

Revision : LSI_2023-1-CLP du 14/02/2024

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés de perturbation endocrinienne : Le produit ne contient pas de substances identifiées comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne pour la santé humaine à une concentration égale ou supérieure à 0,1% (p/p).

11.2.2 Autres informations

SUBSTANCES CMR : **Contient naturellement (techniquement inévitable) : Estragole <0.008% ; Furfural <0.5% ; Toluene <0.01% ; Methyl eugenol <0.01% ; Phenol <2.80% ; Styrene <0.15% ; Furfuryl alcohol <0.30%**

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

12.2. Persistance et dégradabilité

BIODEGRADABILITE : **ND**

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Donnée non disponible

12.4. Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Donnée non disponible

12.6. Propriétés perturbatrices endocriniennes

Le produit ne contient pas de substances identifiées comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne pour l'environnement à une concentration égale ou supérieure à 0,1% (p/p)

12.7. Autres effets néfastes

Donnée non disponible

13. ELIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Produit : Recommandation : Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Emballages non nettoyés : Recommandation : Evacuation conformément aux prescriptions légales

14. INFORMATIONS CONCERNANT LE TRANSPORT

Fiche de données de sécurité

Édité le : 14/02/2024

BOULEAU ESS. RECTIFIE

Revision : LSI_2023-1-CLP du 14/02/2024

14.1. Numéro ONU

ADR : NON REGLEMENTE
IMDG:NON REGLEMENTE
IATA :NON REGLEMENTE

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

ADR : NON REGLEMENTE
IMDG:NON REGLEMENTE
IATA :NON REGLEMENTE

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR : NON REGLEMENTE
IMDG:NON REGLEMENTE
IATA :NON REGLEMENTE

14.4. Groupe d'emballage

ADR : NON REGLEMENTE
IMDG:NON REGLEMENTE
IATA :NON REGLEMENTE

14.5. Dangers pour l'environnement

IMDG : NON REGLEMENTE

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

NON CONCERNE

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OM

NON CONCERNE

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Valeur ICPE : **0**

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des phrases H citées en point 3 :

H226	Liquide et vapeurs inflammables
H301	Toxique en cas d'ingestion
H301+H311	Toxique par ingestion ou par contact cutané
H301+H311+H331	Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation
H301+H331	Toxique par ingestion ou par inhalation
H302	Nocif en cas d'ingestion

Fiche de données de sécurité

Édité le : 14/02/2024 BOULEAU ESS. RECTIFIE Revision : LSI_2023-1-CLP du 14/02/2024

H302+H312	Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané
H302+H312+H332	Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation
H302+H332	Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires
H310	Mortel par contact cutané
H310+H330	Mortel par contact cutané ou par inhalation
H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
H315	Provoque une irritation cutanée
H317	Peut provoquer une allergie cutanée
H318	Provoque des lésions oculaires graves
H319	Provoque une sévère irritation des yeux
H335	Peut irriter les voies respiratoires
H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)
H351	Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)
H361	Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus (indiquer l'effet s'il est connu) (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Acronymes utilisés:

C.A.S: Chemical Abstract Service

TSCA: Toxic Substances Control Act

EINECS: European inventory of existing Commercial Chemical Substances

GHS Global Harmonized System

CLP: Classification and Labelling and Packaging of substances and mixtures

ADR: Agreement Dangerous goods by Road

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

Les renseignements contenus dans cette fiche sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné au moment de l'émission de cette fiche.

Les informations données dans cette fiche de sécurité sont en accord avec le Règlement **1907/2006/CE du 18 décembre 2006 concernant l'Enregistrement, l'Évaluation, l'Autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH)** établissant une Agence Européenne des produits Chimiques, (**modification par le règlement 2015/830, 2020/878 (annexe II du REACH)**), amendant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement du Conseil (CEE) n° 793/93 et le Règlement de la Commission (EC) n°1488/94, ainsi que la Directive du Conseil 76/769/CEE, et les Directives de la Commission 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE, 200/21/CE et selon le Règlement 453/2010/CE du 20 mai 2010.

L'attention des utilisateurs est en outre attiré sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.

Les indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie

Fiche de données de sécurité

Édité le : 14/02/2024

BOULEAU ESS. RECTIFIE

Revision : LSI_2023-1-CLP du 14/02/2024

Les indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

DATE DE REVISION :

12/10/2023